

ตัวอย่าง เอกสารหลักฐานการขอใบสำคัญ
เพื่อตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง

สารบัญเอกสาร

	หมายเลขเอกสาร
๑. เอกสารแบบคำขอใบสำคัญการขึ้นทะเบียน แบบ กภ.ทบ.๙	๑
๒. รูปถ่าย	๒
๓. หนังสือยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน	๓
๔. สำเนาหลักฐานแสดงคุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา	๔
๕. เอกสารแสดงรายการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัด และวิเคราะห์สภาวะการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง	๕

เอกสารหมายเลข ๑ เอกสารแบบคำขอใบสำคัญการขึ้นทะเบียน แบบ กก.ทบ.๙

เลขที่รับ.....

วันที่รับ.....เวลา.....

ชื่อผู้รับ.....



แบบ กก.ทบ.๙
(บุคคลธรรมดา)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แบบคำขอและรับคำขอใบสำคัญการขึ้นทะเบียนบุคคล
ตามกฎหมายกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการ

เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อบุคคลผู้ขอขึ้นทะเบียน คำนำหน้า นาย นาง นางสาว อื่น ๆ (ระบุ)

ชื่อ.....นามสกุล.....

เลขประจำตัวประชาชน --- อายุ.....ปี อาชีพ.....

ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้) เลขที่..... หมู่ที่..... ต.รอก/ซอย..... ถนน.....

แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์..... โทรสาร..... โทรศัพท์มือถือ..... E-mail.....

มีความประสงค์เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรา ๙ ดังนี้ (ทำเครื่องหมาย ในช่อง)

- ขอรับใบสำคัญ ขอรับใบแทนใบสำคัญ

ระบุประเภทของงานที่ขอการขึ้นทะเบียน/ใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ดังนี้ (ทำเครื่องหมาย ในช่อง)

๑. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖

การตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงาน และสถานที่เก็บรักษา สารเคมีอันตราย ตามข้อ ๒๔

การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้าง ตามข้อ ๓๓

๒. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘

การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามข้อ ๔

การตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ตามข้อ ๑๒

๓. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การตรวจวัดและวิเคราะห์ สภาพะการทำงานตามข้อ ๓๔

- ระดับความร้อน
- ระดับแสงสว่าง
- ระดับเสียงภายในสถานประกอบกิจการ

๔. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การทดสอบ ตามข้อ ๓๒๓

- เครื่องจักร (ลิฟต์, เครื่องจักรสำหรับยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง, รอก)
- ปั่นจั่น
- หม้อน้ำ, หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน, ภาชนะรับความดัน
- อื่น ๆ

๕. อื่น ๆ (ระบุ โดยแยกเป็นประเภทของงานที่ขอใบสำคัญ).....

พร้อมนี้ได้แนบข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอตามประเภทของงาน ที่ขอขึ้นทะเบียน ดังนี้

- (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด ๓ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป
- (๒) เอกสารหรือหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา ตามประเภทของงาน
- (๓) เอกสารหรือหลักฐานแสดงความพร้อมของอุปกรณ์หรือสถานที่ตามประเภทของงาน
- (๔) หนังสือยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
- (๕) สำเนาใบสำคัญหรือเลขที่ใบสำคัญ (เฉพาะกรณีใบสำคัญถูกทำลายหรือเสียหายในสาระสำคัญ)
- (๖) ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติม ตามรายการแนบท้ายประกอบคำขอใบสำคัญตามประเภท

ของงานที่ขอให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (เช่น คุณสมบัติวิทยากร วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ใบสำคัญ/ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ รายการอุปกรณ์/เครื่องมือ คุณลักษณะของสถานที่ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเฉพาะตามประเภทของงาน)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติถูกต้อง และข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน ที่ยื่นประกอบการพิจารณาคำขอ เป็นจริงทุกประการ สามารถตรวจสอบได้

ลงชื่อ.....ผู้ขอขึ้นทะเบียน/ผู้ขอใบแทน
 (.....)
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ให้ยื่นรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ/ประเภท

- ความร้อน ใช้รูปถ่าย ๒ ใบ
- แสงสว่าง ใช้รูปถ่าย ๒ ใบ
- เสียง ใช้รูปถ่าย ๒ ใบ

(กรณียื่นขอทั้ง ๓ ประเภท ต้องใช้รูปถ่าย จำนวน ๖ ใบ)

โดยรูปถ่ายต้องมีลักษณะดังนี้

- อายุของรูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
- ภาพสี
- หน้าตรง
- ไม่สวมแว่นตาดำ
- ไม่ยิ้มเห็นฟัน
- ต้องเป็นกระดาษอัดรูปถ่ายเท่านั้น

เอกสารหมายเลข ๓ หนังสือยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรียน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ข้าพเจ้า.....เลขประจำตัวประชาชน.....
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....
แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์..... ข้าพเจ้ามีความยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลเลขประจำตัว
ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ประกอบการยื่นคำขอ.....
.....

ลงชื่อ ผู้ให้ความยินยอม
(.....)

หมายเหตุ ข้อความ “ประกอบคำขอ.....” ให้ระบุประเภทงานที่มีความประสงค์ในการยื่นคำขอ
เช่น ประกอบการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง

เอกสารหมายเลข ๔ สำเนาหลักฐานแสดงคุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา

- คุณสมบัติในการขอใบสำคัญเพื่อตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง คือ (เลือกเพียงคุณสมบัติเดียวเท่านั้น)
- (๑) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือเทียบเท่า
 - (๒) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ ทางสาธารณสุขศาสตร์ หรือทางวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพของสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และมีประสบการณ์เป็นผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบการของตนเอง ย้อนหลังไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันที่ขอขึ้นทะเบียน

หมายเหตุ ต้องแสดงเอกสารหลักฐานตามคุณสมบัติที่เลือกให้ครบถ้วน

เอกสารหมายเลข ๕ เอกสารแสดงรายการอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงาน
เกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง

๑. อุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน

ลำดับที่	รายการเครื่องมือ/อุปกรณ์	รายละเอียด	ภาพถ่าย	จำนวน
๑	อุปกรณ์ตรวจวัดระดับความร้อน			
	๑) เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะ แห้ง	ชนิด..... ความละเอียดของสเกล..... ความแม่นยำ....±..... วันที่ปรับเทียบความถูกต้อง.....		
	๒) เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะ เปียกตามธรรมชาติ	ความละเอียดของสเกล..... ความแม่นยำ....±..... วันที่ปรับเทียบความถูกต้อง.....		
	๓) โกลบเทอร์โมมิเตอร์	ช่วงการวัด..... เส้นผ่านศูนย์กลาง..... วันที่ปรับเทียบความถูกต้อง.....		
๒	อุปกรณ์ตรวจวัดระดับความร้อนชนิดอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่านและคำนวณค่าอุณหภูมิเวตบัลด์โกลบ (WBGT)	ยี่ห้อ..... Serial No. มาตรฐาน วันที่ปรับเทียบความถูกต้อง.....		

หมายเหตุ

๑. ผู้ยื่นต้องมีรายการอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ที่แสดงในตาราง และอุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมได้ (ถ้ามี) โดยต้องแสดงภาพถ่ายหน้าเครื่องและหลังเครื่องให้เห็นหมายเลขประจำเครื่อง (Serial No.) อย่างชัดเจนทุกเครื่อง
๒. ผู้ยื่นต้องแสดงผลการปรับเทียบความถูกต้อง (Calibration) เครื่องมือทุกเครื่องตามที่กฎหมายกำหนด
๓. ผู้ยื่นต้องแสดงเอกสารการบำรุงรักษาเครื่องมือทุกเครื่อง
๔. ผู้ยื่นต้องแสดงคู่มือการใช้งานของบริษัทผู้ผลิตและรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องมือ (specification) ทุกเครื่อง และเน้นข้อความที่ระบุมาตรฐานหรือคุณลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด
๕. ผู้ยื่นต้องแนบเอกสารการเป็นเจ้าของเครื่องมือ เช่น ใบสั่งซื้อสินค้าที่มีการจ่ายเงินที่สมบูรณ์

๒. อุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง

ลำดับที่	รายการเครื่องมือ/อุปกรณ์	รายละเอียด	ภาพถ่าย	จำนวน
๑	เครื่องวัดแสง	ยี่ห้อ..... Serial No. มาตรฐาน วันที่ปรับเทียบความถูกต้อง.....		

หมายเหตุ

๑. ผู้ยื่นต้องมีรายการอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ที่แสดงในตาราง และอุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมได้ (ถ้ามี) โดยต้องแสดงภาพถ่ายหน้าเครื่องและหลังเครื่องให้เห็นหมายเลขประจำเครื่อง (Serial No.) อย่างชัดเจนทุกเครื่อง
๒. ผู้ยื่นต้องแสดงผลการปรับเทียบความถูกต้อง (Calibration) เครื่องมือทุกเครื่องตามที่กฎหมายกำหนด
๓. ผู้ยื่นต้องแสดงเอกสารการบำรุงรักษาเครื่องมือทุกเครื่อง
๔. ผู้ยื่นต้องแสดงคู่มือการใช้งานของบริษัทผู้ผลิตและรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องมือ (specification) ทุกเครื่อง และเน้นข้อความที่ระบุมาตรฐานหรือคุณลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด
๕. ผู้ยื่นต้องแนบเอกสารการเป็นเจ้าของเครื่องมือ เช่น ใบสั่งซื้อสินค้าที่มีการจ่ายเงินที่สมบูรณ์

๓. อุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง

ลำดับที่	รายการเครื่องมือ/อุปกรณ์	รายละเอียด	ภาพถ่าย	จำนวน
๑	เครื่องวัดเสียง	ยี่ห้อ..... Serial No. มาตรฐาน วันที่ปรับเทียบความถูกต้อง.....		
๒	เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม (Noise Dosimeter)	ยี่ห้อ..... Serial No. มาตรฐาน วันที่ปรับเทียบความถูกต้อง.....		
๓	เครื่องวัดเสียงกระทบหรือ เสียงกระแทก	ยี่ห้อ..... Serial No. มาตรฐาน วันที่ปรับเทียบความถูกต้อง.....		
๔	อุปกรณ์ตรวจสอบความ ถูกต้อง (Noise Calibrator)	ยี่ห้อ..... Serial No. มาตรฐาน วันที่ปรับเทียบความถูกต้อง.....		

หมายเหตุ

- ผู้ยื่นต้องมีรายการอุปกรณ์และเครื่องมือฯ ที่แสดงในตาราง**ทุกรายการ** และอุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมได้ (ถ้ามี) โดยต้องแสดงภาพถ่ายหน้าเครื่องและหลังเครื่องให้เห็นหมายเลขประจำเครื่อง (Serial No.) อย่างชัดเจนทุกเครื่อง
- ผู้ยื่นต้องแสดงผลการปรับเทียบความถูกต้อง (Calibration) เครื่องมือทุกเครื่องตามที่กฎหมายกำหนด
- ผู้ยื่นต้องแสดงเอกสารการบำรุงรักษาเครื่องมือทุกเครื่อง
- ผู้ยื่นต้องแสดงคู่มือการใช้งานของบริษัทผู้ผลิตและรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องมือ (specification) ทุกเครื่อง และเน้นข้อความที่ระบุมาตรฐานหรือคุณลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด
- ผู้ยื่นต้องแนบเอกสารการเป็นเจ้าของเครื่องมือ เช่น ใบสั่งซื้อสินค้าที่มีการจ่ายเงินที่สมบูรณ์